





# Conhecimentos Gerais

Leia o texto abaixo e responda as questões 01, 02, 03 e 04.

## O assalto

Luís Fernando Veríssimo

Quando a empregada entrou no elevador, o garoto entrou atrás. Devia ter uns dezesseis, dezessete anos. Preto. Desceram no mesmo andar. A empregada com o coração batendo. O corredor estava escuro e a empregada sentiu que o garoto a seguia. Botou a chave na fechadura da porta de serviço, já em pânico. Com a porta aberta, virou-se de repente e gritou para o garoto:

- Não me bate!
- Senhora?
- Faça o que quiser, mas não me bate!
- Não, senhora, eu...

A dona da casa veio ver o que estava havendo. Viu o garoto na porta e o rosto apavorado da empregada e recuou, até pressionar as costas contra a geladeira.

- Você está armado?
- Eu? Não.

A empregada, que ainda não largara o pacote de compras, aconselhou a patroa, sem tirar os olhos do garoto:

- Eu não vou fazer nada, juro! — disse a patroa, quase aos prantos. — Você pode entrar. Pode fazer o que quiser. Não precisa usar a violência.

O garoto olhou de uma mulher para outra. Apalermado. Perguntou:

- Aqui é o 712?
- O que você quiser. Entre. Ninguém vai reagir.

O garoto hesitou, depois deu um passo para dentro da cozinha. A empregada e a patroa recuaram ainda mais. A patroa esgueirou-se pela parede até chegar à porta que dava para a saleta de almoço. Disse:

- Eu não tenho dinheiro. Mas o meu marido deve ter. Ele está em casa. Vou chamá-lo. Ele lhe dará tudo.

O garoto também estava com os olhos arregalados. Perguntou de novo:

- Este é o 712? Me disseram para pegar umas garrafas no 712.

A mulher chamou, com a voz trêmula:

- Henrique!

O marido apareceu na porta do gabinete. Viu o rosto da mulher, o rosto da empregada e o garoto e entendeu tudo. Chegou a hora, pensou. Sempre me indaguei como me comportaria no caso de um assalto. Chegou a hora de tirar a prova.

- O que você quer? — perguntou, dando-se conta em seguida do ridículo da pergunta. Mas sua voz estava firme.

- Eu disse que você tinha dinheiro — falou a mulher.

- Faço um trato com você — disse o marido para o garoto —, dou tudo de valor que tem em casa, contanto que você não toque em ninguém.

E se as crianças chegarem de repente? Pensou a mulher. Meu Deus, o que esse bandido vai fazer com as minhas crianças?

O garoto gaguejou:

- Eu... Eu... É aqui que tem umas garrafas para pegar?

Tenho um pouco de dinheiro. Minha mulher tem joias. Não temos cofre em casa, acredite em mim. Não temos muita coisa. (...)

- Não é para agradecer, não, mas eu compreendo você. Você é uma vítima do sistema. Deve estar pensando, "esse burguês cheio de nota está querendo me conversar", mas não é isso não. Sempre me senti culpado por viver bem no meio de tanta miséria. Pode perguntar para minha mulher. Eu não vivo dizendo que o crime é um problema social? Vivo dizendo.

Tome. É todo dinheiro que tenho em casa. Não somos ricos. Somos, com alguma boa vontade, da média alta. Você tem razão. Qualquer dia também começamos a assaltar para poder comer. Tem que mudar o sistema. Tome.

O garoto pegou o dinheiro, meio sem jeito.

- Olhe, eu só vim pegar as garrafas...

- Sônia, busque as suas joias. Ou melhor, vamos todos buscar as joias.

Deram todas as joias para o garoto, que estava cada vez mais embaraçado. (...)

- Aqui não é o 712? Me disseram para pegar umas garrafas.

- Nós não temos mais nada, confie em mim. Também somos vítimas do sistema. Estamos do seu lado. Por favor, vá embora!

A empregada espalhou a notícia do assalto por todo o prédio. Madame teve uma crise nervosa que durou dias. O marido comentou que não dava mais para viver nesta cidade. Mas achava que tinha se saído bem. Não entrara em pânico. Ganhara um pouco de simpatia do bandido.(...)

**01-** Assinale a afirmação incorreta, de acordo com a leitura e compreensão do texto:

- a) A empregada entrou em pânico, pois imaginou que o garoto iria assaltá-la.
- b) A maior preocupação do marido era proteger seus bens e ganhar tempo para as crianças não chegarem em casa.
- c) As pessoas envolvidas ficaram impedidas de raciocinar pelo temor do assalto e por isso não conseguiram desfazer o mal-entendido.
- d) O assalto não aconteceu, a principal causa do equívoco da empregada foi a insegurança existente nas cidades.

**02-** Nas alternativas abaixo o significado das palavras destacadas está adequado ao texto, exceto em:

- a) "...rosto apavorado da empregada e **recuou...**" (= RETROCEDEU).
- b) "O garoto **hesitou**, depois deu um passo..." (= DECIDIU).
- c) "O garoto olhou de uma mulher para outra. **Apalermado.**" (= ABOBADO).
- d) "Sempre me **indaguei** como me comportaria..." (= PERGUNTEI).

**03-** Assinale a afirmação incorreta:

- a) No trecho: "...porta que dava para a **saleta** de almoço", o substantivo destacado está flexionado no grau diminutivo sintético.
- b) O pronome destacado na frase: "...**esse** burguês cheio da nota está querendo..." classifica-se como demonstrativo.
- c) O termo destacado em "A mulher chamou, com a voz **trêmula**" pertence à classe dos adjetivos.
- d) O verbo destacado em "Eu não vou **fazer** nada, juro!", quanto à flexão, classifica-se como regular.

**04-** O emprego do pronome pessoal oblíquo átono destacado não está corretamente empregado, de acordo com as normas da língua culta escrita, na alternativa:

- a) "Não **me** bate!".
- b) "Com a porta aberta, virou-**se** de repente...".
- c) "**Me** disseram para pegar umas garrafas no 712."
- d) "Sempre **me** senti culpado por viver...".

**05-** Assinale a alternativa que não corresponde a um navegador web.

- a) Google Chrome.
- b) Microsoft Edge.
- c) Mozilla Thunderbird.
- d) Safari.

**06-** O software Word incluso no Microsoft Office 2007 Standard, é capaz formatar os documentos por meio das tabulações. O usuário pode usar a régua para definir tabulações manuais no lado esquerdo, no meio e no lado direito do documento.

Assinale a alternativa correspondente à tabulação que não posiciona o texto.

- a) Barra.
- b) Centralizado.
- c) Direita.
- d) Esquerda.

**07-** O software Excel incluso no Microsoft Office 2007 Standard, possui diversos atalhos de teclado que facilitam ainda mais sua utilização.

Atalho para criar uma nova pasta de trabalho em branco:

- a) Control + G.
- b) Control + N.
- c) Control + O.
- d) Control + U.

**08-** Sobre o Histórico do Município de Xanxerê – SC é incorreto afirmar que:

(Fonte: <http://xanxere.sc.gov.br/>).

- a) Em 31 de dezembro de 1917, por ato do governo catarinense o município de Chapecó ficou dividido em cinco (5) distritos, entre os quais, Xanxerê. Pela Resolução nº 05/1917 do Superintendente de Chapecó, Manoel dos Santos Marinho, foi nomeado José Júlio Farrapo para Intendente do Distrito de Xanxerê. Em 5 (cinco) de novembro de 1919, pela Lei nº 1.260, o governo Hercílio Luz, determinou que a sede do município de Chapecó fosse transferida para Xanxerê.
- b) Os habitantes de Xanxerê iniciaram um longo processo de emancipação. A vila cresce, principalmente pelo extrativismo das madeiras, com pinheiros, araucária, existentes em Xanxerê e região. Em 02.11.1953, pela Lei 136, foi criado o município de Xanxerê, desmembrado de Chapecó. Sua instalação oficial deu-se em 27 de fevereiro de 1954, quando um grupo de pessoas compareceu ao Ato, na hoje Rua Victor Konder, em uma simples casa de madeira, assumindo o cargo de Prefeito provisório o professor Teodósio Maurício Wanderley, Inspetor Geral de Ensino do Estado, por designação do então governador Irineu Bornhausen. Em 15 de novembro de 1955 foi instalada a Câmara Municipal de Vereadores e em 05 de julho de 1956 foi instalada a Comarca de Xanxerê.
- c) A área que atualmente compreende o município de Xanxerê, teve os seguintes nomes: 1. Distrito de Generozópolis; 2. Vila de Xanxerê; 3. Distrito de Rui Barbosa; 4. Vila de Xanxerê (outra vez); 5. Distrito de Xanxerê.
- d) Xanxerê significa na língua indígena Kaingang "campina das cobras" ou "campina da cascavel" - na área a existência de muitas espécies de cobras com predominância da cobra cascavel. Os índios Kaingang e Guaranis foram os primeiros habitantes do Oeste Catarinense, isto aproximadamente no ano de 1800. Depois vieram os portugueses, sírios, turcos, alemães, libaneses, poloneses, italianos e outros.

**09-** De acordo com o Artigo 198 e, seus incisos da Constituição da República Federativa do Brasil, “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:” Assinale a alternativa incorreta:

- a) Atendimento preferencialmente à Pessoa Idosa e às Gestantes.
- b) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- c) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- d) Participação da comunidade.

**10-** Conforme artigo 200 e seus incisos da Constituição Federal, “ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:” exceto:

- a) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- b) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- c) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- d) Realizar o controle de zoonoses inspecionando alimentos os quais serão submetidos ao consumo dos animais domésticos.

## Conhecimentos Específicos

**11-** A principal característica fisiopatogênica da asma é a inflamação brônquica, resultante de um amplo e complexo espectro de interações entre células inflamatórias, mediadores e células estruturais das vias aéreas. São alterações causadas pelos mediadores inflamatórios, exceto:

- a) Hipersecreção de muco.
- b) Redução da reatividade do músculo liso da via aérea.
- c) Alterações na permeabilidade vascular.
- d) Anormalidades no controle neural autonômico (substância P, neurocinina A).

**12-** Sobre processo fisiológico do trabalho de parto, analise as afirmativas e marque (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso:

- ( ) Fase latente: podem durar dias ou semanas. A duração e a intensidade das contrações costumam variar bastante, pode haver perda do tampão mucoso (às vezes, com rajadas de sangue) e sensação dolorosa nas costas. Essa é a fase ideal para se dirigir a um serviço de saúde.
- ( ) As contrações, na fase ativa, são as responsáveis pela dilatação do colo uterino e pela descida do bebê no canal de parto. Elas podem vir acompanhadas de dor lombar e em baixo ventre.
- ( ) Transição: período intermediário entre a fase ativa e a dilatação total (10 cm) e o período expulsivo propriamente dito. As contrações costumam ficar mais intensas e podem ocorrer em intervalos maiores.
- ( ) Expulsão da placenta: acontece, em média, de 5 a 30 minutos depois do nascimento do bebê. As contrações são mais leves e espaçadas. Podem ser necessários procedimentos, algumas vezes desconfortáveis, para acelerar o desprendimento da placenta e evitar hemorragias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V, F, V, F.
- b) V, F, V, V.
- c) V, F, F, V.
- d) F, V, F, V.

**13-** Considerando a determinação aproximada da idade gestacional por exame obstétrico, a medida da altura do fundo do útero está correta de acordo com os seguintes parâmetros, exceto:

- a) Até a 6ª semana, não ocorre alteração do tamanho uterino.
- b) Pela percepção do início dos movimentos fetais (entre a 16ª e 20ª semana em geral).
- c) 10ª semana – o útero corresponde a três vezes o tamanho habitual.
- d) 16ª semana – o fundo uterino encontra-se entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical.

**14-** Considerando o uso de anti-hipertensivos na gravidez, avalie:

I- Por seus efeitos danosos ao feto, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina - (IECA), como captopril, e antagonistas da angiotensina II, como losartana, devem ser substituídos.

II- A metildopa é a droga preferida por ser a mais bem estudada e por não haver evidência de efeitos deletérios para o feto (750-2.000 mg/ dia).

III- Os betabloqueadores são considerados seguros na gravidez, embora se atribua a eles redução no crescimento fetal.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I, II, III.

**15-** A osteoporose é um distúrbio ósseo metabólico que se caracteriza por fragilidade esquelética, baixa massa óssea e qualidade óssea alterada. São fatores de risco para osteoporose nas mulheres após a menopausa, exceto:

- a) IMC inferior 21 kg/m<sup>2</sup>.
- b) Uso de corticosteroides.
- c) Deficiência estrogênica.
- d) Insuficiência lútea.

**16-** Associe o Agente etiológico responsável por úlceras genitais à patologia:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| (1) Herpes simplex vírus.    | ( ) Sífilis.        |
| (2) Klebsiella granulomatis. | ( ) Cancroide.      |
| (3) Treponema Pallidum.      | ( ) Herpes genital. |
| (4) Haemophilus ducreyi.     | ( ) Donovanose.     |

Assinale a sequência correta.

- a) 3, 4, 1, 2.
- b) 3, 1, 4, 2.
- c) 1, 3, 2, 4.
- d) 1, 2, 3, 4.

**17-** Em relação ao Papilomavírus Humano (HPV), marque a alternativa correta:

- a) A colposcopia da genitália externa é um método capaz de identificar a infecção latente e permite um completo mapeamento da extensão da doença nessa região.
- b) HPVs de alto risco (potencialmente oncogênicos): tipos - 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 72, 81.
- c) A infecção clínica vulvar pelo HPV denomina-se condiloma acuminado ou verruga genital visível a olho nu e se caracteriza por lesões aparentes, vegetativas, vascularizadas, sésseis e com múltiplas projeções papilares.
- d) O HPV está envolvido no desenvolvimento do câncer do colo do útero em cerca de até 49,7% dos casos.

**18-** A Organização Mundial da Saúde incluiu os anticoncepcionais combinados transdérmicos na sua lista de critérios de elegibilidade para uso de contraceptivos hormonais. Foram consideradas contra-indicações absolutas, exceto:

- a) Doença biliar ativa.
- b) Embolia pulmonar.
- c) Mutação do fator V Leiden.
- d) Trombose venosa profunda.

**19-** A ocorrência de sífilis em gestantes evidencia falhas dos serviços de saúde, particularmente da atenção ao pré-natal, pois o diagnóstico precoce e o tratamento da gestante são medidas relativamente simples e bastante eficazes na prevenção da doença. Considerando a afirmativa, marque a alternativa incorreta:

- a) A infecção do feto depende do estágio da doença na gestante, ou seja, quanto mais recente a infecção materna, mais treponemas estão circulantes e, portanto, mais grave e frequente será o comprometimento fetal.
- b) Após o desaparecimento das lesões secundárias, a sífilis entra em um período de latência, não existindo manifestações clínicas visíveis, sendo o diagnóstico realizado exclusivamente por meio de testes laboratoriais.
- c) O tratamento adequado dos casos diagnosticados promove a remissão dos sintomas em poucos dias. As lesões tardias já instaladas, a despeito da interrupção da evolução da infecção, serão revertidas com a antibioticoterapia.
- d) As reações sorológicas treponêmicas para sífilis tornam-se positivas a partir da 3ª semana de infecção e as reações sorológicas não treponêmicas tornam-se positivas a partir da 4ª ou 5ª semana após o contágio.

**20-** Sobre o Diabetes Mellitus, é correto afirmar que:

- a) A cetoacidose ocorre particularmente em pacientes com diabetes tipo 2, sendo algumas vezes a primeira manifestação da doença.
- b) A medida da hemoglobina glicada (HbA1c) é um método que permite avaliação do controle glicêmico em longo prazo. Deve ser solicitada rotineiramente a todos pacientes com a doença.
- c) A metformina, medicamento de escolha para a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, está associada a aumento de peso
- d) O uso de insulina não é mandatório no tratamento do DM1 e podem ser utilizados antidiabéticos orais no início da doença.



**21-** As equipes de atenção básica têm papel relevante na prevenção, no diagnóstico e no acompanhamento das pessoas portadoras – sintomáticas ou não – de hepatites. Sobre o assunto, é incorreto afirmar que:

- a) A hepatite D é causada pelo vírus da hepatite delta (HDV), e à semelhança das outras hepatites virais pode apresentar-se como infecção assintomática, sintomática ou até com formas graves. O HDV é um vírus defectivo, satélite do HBV, que precisa do HBsAg para realizar sua replicação.
- b) A transmissão do vírus da hepatite C ocorre, principalmente, por via fecal-oral.
- c) As infecções causadas pelo vírus da hepatite B (HBV) são habitualmente anictéricas. Apenas 30% dos indivíduos apresentam a forma ictérica da doença, reconhecida clinicamente.
- d) Pacientes que já tiveram hepatite A apresentam imunidade para esse vírus, mas permanecem susceptíveis às outras hepatites.

**22-** Um dos principais tipos de anemia é aquela caracterizada pela ausência de nutrientes que são utilizados na produção de elementos dos glóbulos vermelhos, como o ferro (anemia ferropriva). Sobre este tipo de anemia e seu tratamento, é correto afirmar que:

- a) Os recém-nascidos a termo com peso adequado ao nascimento apresentam depósitos suficientes para suprir suas necessidades por 6 a 9 meses.
- b) A adição ou a presença de alguns minerais na dieta pode favorecer a absorção do ferro, como, por exemplo, zinco, cobre, cobalto, níquel, cádmio e manganês.
- c) A absorção do sulfato ferroso, que contém 20% de ferro elementar, pode ser facilitada pela administração conjunta de fonte de vitamina C, como o suco de laranja.
- d) A utilização de ferro parenteral deve ser priorizada em detrimento do tratamento via oral.

**23-** Algumas condições que debilitam o sistema imunitário podem contribuir para o adoecimento pela tuberculose como, por exemplo: Desnutrição, infecção pelo HIV, Diabetes, Neoplasias. Em relação ao “esquema básico” de tratamento para casos novos de todas as formas de tuberculose, não faz parte do esquema a seguinte droga:

- a) Etionamida.
- b) Isoniazida.
- c) Pirazinamida.
- d) Rifampicina.

**24-** Sobre a Cistite, é correto afirmar que:

- a) O diabético merece um olhar diferenciado, pois nesse grupo de indivíduos a ITU pode evoluir mais rapidamente para complicações que podem prejudicar a função renal significativamente (sobretudo em mulheres).
- b) O tratamento deve ser iniciado após o resultado da urocultura.
- c) O Streptococcus do grupo B é o principal patógeno causador da doença.
- d) A cistite de repetição ocorre quando a paciente apresenta dois ou mais episódios de cistite por ano ou um em seis meses.

**25-** Considerando o Código de Ética Médica, marque a alternativa correta:

- a) A natureza personalíssima da atuação profissional do médico caracteriza relação de consumo.
- b) O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, sem qualquer exceção.
- c) O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho.
- d) Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, mesmo que em benefício do paciente.

**26-** A resistência microbiana é um problema de saúde pública, associado a diversos fatores entre os sistemas de saúde de todo o mundo. Considerando as boas práticas de prescrição de antimicrobianos, todas as informações abaixo devem estar descritas na prescrição e no prontuário do paciente, exceto:

- a) Qual antimicrobiano será usado.
- b) Espectro do antimicrobiano.
- c) A forma de administração.
- d) Duração do tratamento.

**27-** A invaginação intestinal está entre as principais doenças que causam problemas abdominais em crianças, que necessitam de diagnóstico e tratamentos rápidos. Em relação à patologia, marque a alternativa incorreta:

- a) As fezes se tornam vermelho-escuras e mucoides, gelatinosas, um indício de isquemia intestinal e mucosa inflamada.
- b) É a causa de obstrução intestinal mais frequente no segundo semestre de vida.
- c) Em crianças abaixo de seis meses ou acima de um ano, o divertículo de Meckel pode ser a causa da invaginação.
- d) A criança apresenta vômitos pós-prandiais não biliosos, em jato.

**28-** São características dos sopros patológicos, exceto:

- a) Ocorrência isolada na sístole ou sopro contínuo.
- b) Maior intensidade (2+/4+ ou mais) ou timbre rude.
- c) Associação com sons cardíacos anormais (hiperfonese de bulhas, cliques e estalidos) e/ou com frêmitos.
- d) Alterações no eletrocardiograma e/ou no ecocardiograma.

**29-** São achados clínicos característicos da Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (SARA):

- a) Hipoxemia refratária, sinais de congestão no raio-x de tórax.
- b) Hipoxemia refratária, opacidades alveolares bilaterais no raio-x de tórax.
- c) Alterações do ECG, opacidades alveolares bilaterais no raio-x de tórax.
- d) Focos de consolidação no raio-x de tórax.

**30-** Sobre a Insuficiência Respiratória Aguda, analise as afirmativas e marque (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso:

- ( ) A Insuficiência Respiratória Aguda hipercápnica está invariavelmente associada à hipoventilação alveolar, sendo a hipoxemia dela resultante de grau leve.
- ( ) A Insuficiência Respiratória Aguda pode ser definida como uma incapacidade do sistema respiratório em captar oxigênio e/ou remover o gás carbônico do sangue e dos tecidos do organismo.
- ( ) A chamada “bomba” ventilatória do sistema respiratório é composta por: Sistema Nervoso Central, Nervos periféricos, Músculos respiratórios e Caixa torácica.
- ( ) A Insuficiência Respiratória Aguda hipoxêmica está presente quando ocorre hipoxemia grave, associada à retenção de CO<sub>2</sub> com acidose respiratória.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F, V, V, V.
- b) V, F, F, V
- c) V, F, V, F.
- d) V, V, V, F.