

Conhecimentos Gerais

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.

HINO NACIONAL BRASILEIRO

Parte I

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante,
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade,
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido,
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

Letra: Joaquim Osório Duque Estrada / Música: Francisco Manuel da Silva

01- O termo destacado tem o mesmo valor semântico da palavra entre parênteses, exceto em:

- a) A) “(...) És belo, és forte, **impávido** colosso (...)” (gigante).
- B) “Ouviram do Ipiranga as margens **plácidas** (...)” (tranquilas).
- b) C) “(...) Se o **penhor** dessa igualdade (...)” (direito).
- c) D) “(...) E o sol da Liberdade, em raios **fúlgidos** (...)” (brilhantes).

02- A regência do verbo contraria os padrões cultos da linguagem escrita em:

- a) Os convidados assistiram à execução do Hino Brasileiro.
- b) O candidato não se lembrava dos nomes dos autores do Hino.
- c) Existem diversas versões que visam a simplificar o Hino Brasileiro.
- d) O texto de Osório Duque obedece as normas da língua culta.

03- Assinale a alternativa em que há erro ortográfico.

- a) Não devemos infringir os princípios democráticos brasileiros.
- b) Ele foi apanhado em flagrante delito.
- c) O Hino Brasileiro possui cinquenta versos.
- d) O militar ficou responsável por arriar a bandeira.

04- Qual é a terça parte do quinto termo da Progressão Geométrica (P.G) a seguir: (2, 6...)?

- a) 29.
- b) 54.
- c) 98.
- d) 498.

05- Em uma Progressão Aritmética (P.A) o primeiro termo é quatro e a razão é nove, podemos afirmar que o trigésimo segundo termo será:

- a) 279.
- b) 282.
- c) 283.
- d) 284.

06- Se a soma de todas as arestas de um cubo é igual a 84 cm, podemos afirmar que a soma dos algarismos do volume desse cubo medirá: (Utilizar a unidade centímetro para o cálculo do volume do cubo).

- a) 13.
- b) 6.
- c) 16.
- d) 10.

07- Sobre o Município de Ilhota - SC podemos afirmar que:

(Fonte: [https:// www.ilhota.sc.gov.br](https://www.ilhota.sc.gov.br)).

I- A criação de distrito de Ilhota aconteceu em 26 de agosto de 1930, por intermédio do requerimento apresentado pelo deputado Marcos Konder. A instalação ocorreu em 14 de fevereiro de 1932.

II- O primeiro Intendente foi Pedro Faustino Nunes. O distrito pertenceu ao município de Itajaí até 21 de julho de 1958, quando por força de lei estadual 348 foi levada a categoria de município.

III- O primeiro prefeito (provisório) foi José Köehler. O primeiro prefeito eleito foi Guilherme Alípio Nunes, que ficou no poder de 31 de janeiro de 1959 a 31 de janeiro de 1964.

IV- Sua localização Geográfica é de Longitude 46°47'36" oeste / Latitude 27°54'59" sul. A Área é de aproximadamente 245 Km² e Altitude de 15 m.

V- O Clima é Mesotérmico úmido, com verão quente, com temperatura média de 20,1 °C. A umidade relativa média mensal (região Itajaí) - 81,7 %.

VI- O Relevo apresenta extensas áreas de várzeas e planícies sedimentares, entremeadas de morros, altitudes de seis a 829 metros acima do nível do mar. O município tem um dos picos mais altos da região, denominado Morro do Baú, com 829 metros.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.
- b) Apenas os itens I, III, IV e VI estão incorretos.
- c) Apenas os itens I, II, IV, V e VI estão corretos.
- d) Apenas os itens I, II, III, V e VI estão incorretos.

08- De acordo com o Artigo nº19 da Lei Orgânica do Município de Ilhota – SC Compete à Câmara Municipal deliberar, sob forma de projetos de lei, sujeitos à sanção do Prefeito, sobre as matérias de competência do Município, especialmente sobre:

Classifique as afirmativas abaixo com (V) para as verdadeiras e (F) para as Falsas e assinale a alternativa correta:

() I - Matéria financeira, tributária e orçamentária: Plano anual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Plurianual; abertura de créditos especiais e suplementares, remissão de dívidas, concessão de isenções e anistias fiscais, auxílios e subvenções.

() II - Matéria Urbanística, especialmente o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, matéria relativa ao uso e ocupação do solo, parcelamento, edificações, denominação de logradouros públicos e estabelecimento do perímetro urbano e dos bairros.

() III - Regime jurídico dos servidores municipais, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, planos de carreira, fixação e aumento de remuneração dos servidores municipais, da administração direta e indireta.

() IV - Organização dos serviços municipais e sua forma de prestação.

() V - Bens públicos, aquisição e alienação de bens imóveis, outorga de direito real, concessão e permissão administrativa de uso.

() VI - Criação, extinção, estruturação e atribuições dos órgãos da administração indireta e das entidades da administração direta.

- a) F-V-V-V-V-F.
- b) F-V-V-V-F-V.
- c) F-F-V-V-V-F.
- d) V-F-F-V-V-V.

09- De acordo com a Lei Federal 8.429/92 em seu Art. 9º, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei, e notadamente: assinale a incorreta:

- a) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público.
- b) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1º por preço superior ao valor de mercado.
- c) Utilizar, em obra ou serviço público, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
- d) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado.

10- Conforme § 1º do artigo 68 da Constituição Federal, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre: exceto:

- a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros.
- b) Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais.
- c) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
- d) As Leis Complementares.

Conhecimentos Específicos

11- No seguimento de paciente asmático é fundamental identificar o nível de controle da doença, para avaliar a eficácia do tratamento proposto na supressão de seus sintomas. Sobre o controle da asma, é incorreto afirmar:

- a) Se o paciente apresentar qualquer episódio de sintoma noturno, já não se pode considerar a asma controlada.
- b) Se o paciente apresentar sintomas diurnos com frequência superior a 2x por semana, porém sem limitações de atividades nem sintomas noturnos, considera-se a asma parcialmente controlada.
- c) Se o paciente necessita de uso de medicação de resgate com frequência inferior a 2x por semana, considera-se asma parcialmente controlada.
- d) Se o paciente apresentar qualquer tipo de limitação de suas atividades devido sintoma, já não se pode considerar a asma controlada.

12- Assinale a alternativa incorreta sobre a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE):

- a) A Endoscopia Digestiva Alta não deve ser utilizada para diagnóstico, mas para avaliar as complicações como lesões causadas pelo refluxo. O Diagnóstico da DRGE é clínico.
- b) Entre as medidas comportamentais, para tratamento não farmacológico da doença, pode-se citar: emagrecimento, cessação do fumo, evitar alimentos gordurosos, cítricos, café, menta, hortelã e produtos de tomate.
- c) No esôfago de Barrett, complicação do DRGE, ocorre à substituição do epitélio estratificado e escamoso do esôfago por epitélio colunar gástrico.
- d) O sangramento esofágico na DRGE costuma ser lento e insidioso, sendo muitas vezes responsável por quadros de anemia crônica.

13- Insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, na qual o coração é incapaz de bombear sangue de forma a atender às necessidades metabólica. Sobre essa condição podemos afirmar que:

- a) É comum pacientes com IC apresentarem alterações eletrocardiográficas referentes à cardiopatia estrutural, como hipertrofia ventricular esquerda, isquemia miocárdica, distúrbios da condução atrioventricular.
- b) Em caso de eletrocardiograma normal, há pouca chance de IC.
- c) Pode-se suspeitar de IC através de um raio-x de tórax, quando se observa sinais de cardiomegalia e congestão pulmonar, sendo esta última mais intensa no contexto da IC aguda.
- d) A dosagem de peptídeos natriuréticos BNP ou NT-proBNP, apesar de seu alto valor diagnóstico, não é útil para avaliação de prognóstico da IC.

14- Compõem as diretrizes da Atenção Básica, exceto:

- a) Integralidade e Equidade.
- b) Participação da comunidade e Cuidado centrado na pessoa.
- c) Regionalização e Hierarquização.
- d) Coordenação do cuidado e Resolutividade.

15- Relacione as colunas:

- A - Notificação compulsória imediata.
- B - Notificação compulsória semanal.
- C - A notificação não é compulsória.

- () Óbito por Dengue.
- () Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).
- () Doença aguda pelo vírus Zika em gestante.
- () Mononucleose.
- () Leptospirose.
- () Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera.

Assinale a alternativa que contém a ordem correta de cima para baixo:

- a) A; A; A; C; B; B.
- b) A; B; A; C; A; B.
- c) B; B; A; C; C; B.
- d) B; A; B; B; C; B.

16- Um RN nascido a termo de parto normal recebeu atendimento adequado pela pediatra na sala do parto. Ela observou que o RN apresentava leve cianose de extremidades, FC: 98 bpm, choro forte, movimentação ativa de membros e caretas à introdução de sonda nasogástrica. A pediatra conclui, corretamente, que o índice de Apgar deste recém-nascido no primeiro minuto de vida é de:

- a) 9.
- b) 8.
- c) 10.
- d) 7.

17- Uma mãe leva sua bebê de 7 meses à consulta de puericultura. A bebê - que nasceu com 3,3 kg; 48 cm de comprimento e perímetro cefálico de 34,5 cm - comparece à consulta hoje apresentando a seguinte antropometria: peso: 6 kg, comprimento: 66 cm e perímetro cefálico de 44 cm. O pediatra deve conversar com a mãe sobre:

- a) O peso da filha, orientando-a sobre formas de suplementação alimentar.
- b) O perímetro cefálico da filha, sendo indicado iniciar investigação de microcefalia.
- c) O comprimento da filha, atentando para hipótese de nanismo ou baixa estatura constitucional.
- d) Cuidados gerais em puericultura, pois a filha apresenta desenvolvimento dentro dos padrões de normalidade.

18- Cerca de 1 a 2 de cada 1000 recém-nascidos vivos apresentam cardiopatia congênita crítica. Destes, 30% recebem alta hospitalar sem o diagnóstico e evoluem para choque, hipóxia ou óbito precoce, antes de receber tratamento adequado. Sobre o uso da oximetria de pulso como ferramenta de triagem neonatal para o diagnóstico precoce de cardiopatia congênita crítica, não é correto afirmar:

- a) A aferição da oximetria de pulso deve ser realizada em todo recém-nascido com idade gestacional > 34 semanas, aparentemente saudável, entre 24 e 48 horas de vida, antes da alta da Unidade Neonatal.
- b) A medida é feita no membro superior direito (MSD) e em um dos membros inferiores (MI). Saturação periférica deve ser maior ou igual a 95% em ambas as medidas (MSD e MI) e diferença entre as duas medidas deve ser menor que 3%.
- c) Caso qualquer medida da SpO₂ seja menor que 95% ou houver uma diferença igual ou maior que 3% entre as medidas, uma nova aferição deverá ser realizada após 1 hora.
- d) Caso a segunda aferição confirme o resultado alterado, um ecocardiograma deverá ser realizado, no máximo, dentro das 72 horas seguintes.

19- Sobre as consultas de puericultura na atenção básica, é incorreto afirmar:

- a) O teste olhinho deve ser realizado na primeira consulta do recém-nascido na atenção básica e repetido aos 4, 6 e 12 meses e na consulta aos 2 anos de idade.
- b) Entre os 2 e os 10 anos de idade, deve-se aferir o peso e a altura e plotá-los no gráfico nas consultas realizadas. O peso para a idade é o melhor indicador de crescimento da criança e no Brasil representa o déficit antropométrico mais importante.
- c) Os pais devem ser alertados quanto ao risco de morte súbita de crianças no primeiro ano de vida e orientados quanto a sua prevenção: a criança deve dormir em posição supina, sem lençóis, cobertores frouxos ou objetos macios em volta da criança.
- d) A lavagem de mãos por todas as pessoas que tem contato com o bebê deve ser orientada em todas as visitas de puericultura, com o objetivo de evitar a propagação de vírus causadores de doenças respiratórias.

20- Sobre alterações cutâneas neonatais que não demandam tratamento específico, assinale a afirmativa incorreta:

- a) A mancha salmão é frequente em RN brancos e caracteriza-se por coloração rósea clara com limites indefinidos e que desaparece a vitropressão. Mais frequente na região occipital, é causada por imaturidade vascular. Evolui com melhora gradativa até desaparecer entre o 1º e o 3º ano de vida.
- b) O eritema tóxico neonatal é erupção benigna caracterizada por máculas eritematosas, vesículas, pápulas e pústulas, rodeadas por halo eritematoso. Pode acometer todo tegumento. Geralmente aparece no segundo ou terceiro dia de vida, com desaparecimento espontâneo em uma semana.
- c) Manchas mongólicas são mais frequentes na população latina, sendo mais raras entre os orientais. São manchas de coloração marrom azulada ou arroxeadas localizadas principalmente na região lombo-sacra. Causadas por um defeito na migração dos melanócitos da crista neural para a derme durante o desenvolvimento embrionário, sua involução também é espontânea.
- d) As manchas café-com-leite são homogêneas, bem delimitadas, de coloração castanho claro, geralmente solitárias, variando em tamanho, de milímetros a vários centímetros, são encontradas principalmente no tronco. Mais de 6 lesões com mais de 0,5 cm na infância sugerem a possibilidade de neurofibromatose tipo 1.