

Conhecimentos Gerais

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.

HINO NACIONAL BRASILEIRO

Parte I

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante,
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade,
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido,
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

Letra: Joaquim Osório Duque Estrada / Música: Francisco Manuel da Silva

01- O termo destacado tem o mesmo valor semântico da palavra entre parênteses, exceto em:

- a) A) “(...) És belo, és forte, **impávido** colosso (...)” (gigante).
- B) “Ouviram do Ipiranga as margens **plácidas** (...)” (tranquilas).
- b) C) “(...) Se o **penhor** dessa igualdade (...)” (direito).
- c) D) “(...) E o sol da Liberdade, em raios **fúlgidos** (...)” (brilhantes).

02- A regência do verbo contraria os padrões cultos da linguagem escrita em:

- a) Os convidados assistiram à execução do Hino Brasileiro.
- b) O candidato não se lembrava dos nomes dos autores do Hino.
- c) Existem diversas versões que visam a simplificar o Hino Brasileiro.
- d) O texto de Osório Duque obedece as normas da língua culta.

03- Assinale a alternativa em que há erro ortográfico.

- a) Não devemos infringir os princípios democráticos brasileiros.
- b) Ele foi apanhado em flagrante delito.
- c) O Hino Brasileiro possui cinquenta versos.
- d) O militar ficou responsável por arriar a bandeira.

04- Qual é a terça parte do quinto termo da Progressão Geométrica (P.G) a seguir: (2, 6...)?

- a) 29.
- b) 54.
- c) 98.
- d) 498.

05- Em uma Progressão Aritmética (P.A) o primeiro termo é quatro e a razão é nove, podemos afirmar que o trigésimo segundo termo será:

- a) 279.
- b) 282.
- c) 283.
- d) 284.

06- Se a soma de todas as arestas de um cubo é igual a 84 cm, podemos afirmar que a soma dos algarismos do volume desse cubo medirá: (Utilizar a unidade centímetro para o cálculo do volume do cubo).

- a) 13.
- b) 6.
- c) 16.
- d) 10.

07- Sobre o Município de Ilhota - SC podemos afirmar que:

(Fonte: [https:// www.ilhota.sc.gov.br](https://www.ilhota.sc.gov.br)).

I- A criação de distrito de Ilhota aconteceu em 26 de agosto de 1930, por intermédio do requerimento apresentado pelo deputado Marcos Konder. A instalação ocorreu em 14 de fevereiro de 1932.

II- O primeiro Intendente foi Pedro Faustino Nunes. O distrito pertenceu ao município de Itajaí até 21 de julho de 1958, quando por força de lei estadual 348 foi levada a categoria de município.

III- O primeiro prefeito (provisório) foi José Köehler. O primeiro prefeito eleito foi Guilherme Alípio Nunes, que ficou no poder de 31 de janeiro de 1959 a 31 de janeiro de 1964.

IV- Sua localização Geográfica é de Longitude 46°47'36" oeste / Latitude 27°54'59" sul. A Área é de aproximadamente 245 Km² e Altitude de 15 m.

V- O Clima é Mesotérmico úmido, com verão quente, com temperatura média de 20,1 °C. A umidade relativa média mensal (região Itajaí) - 81,7 %.

VI- O Relevo apresenta extensas áreas de várzeas e planícies sedimentares, entremeadas de morros, altitudes de seis a 829 metros acima do nível do mar. O município tem um dos picos mais altos da região, denominado Morro do Baú, com 829 metros.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.
- b) Apenas os itens I, III, IV e VI estão incorretos.
- c) Apenas os itens I, II, IV, V e VI estão corretos.
- d) Apenas os itens I, II, III, V e VI estão incorretos.

08- De acordo com o Artigo nº19 da Lei Orgânica do Município de Ilhota – SC Compete à Câmara Municipal deliberar, sob forma de projetos de lei, sujeitos à sanção do Prefeito, sobre as matérias de competência do Município, especialmente sobre:

Classifique as afirmativas abaixo com (V) para as verdadeiras e (F) para as Falsas e assinale a alternativa correta:

() I - Matéria financeira, tributária e orçamentária: Plano anual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Plurianual; abertura de créditos especiais e suplementares, remissão de dívidas, concessão de isenções e anistias fiscais, auxílios e subvenções.

() II - Matéria Urbanística, especialmente o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, matéria relativa ao uso e ocupação do solo, parcelamento, edificações, denominação de logradouros públicos e estabelecimento do perímetro urbano e dos bairros.

() III - Regime jurídico dos servidores municipais, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, planos de carreira, fixação e aumento de remuneração dos servidores municipais, da administração direta e indireta.

() IV - Organização dos serviços municipais e sua forma de prestação.

() V - Bens públicos, aquisição e alienação de bens imóveis, outorga de direito real, concessão e permissão administrativa de uso.

() VI - Criação, extinção, estruturação e atribuições dos órgãos da administração indireta e das entidades da administração direta.

- a) F-V-V-V-V-F.
- b) F-V-V-V-F-V.
- c) F-F-V-V-V-F.
- d) V-F-F-V-V-V.

09- De acordo com a Lei Federal 8.429/92 em seu Art. 9º, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei, e notadamente: assinale a incorreta:

- a) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público.
- b) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1º por preço superior ao valor de mercado.
- c) Utilizar, em obra ou serviço público, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
- d) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado.

10- Conforme § 1º do artigo 68 da Constituição Federal, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre: exceto:

- a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros.
- b) Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais.
- c) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
- d) As Leis Complementares.

Conhecimentos Específicos

11- Sobre o rastreamento de câncer de mama em população padrão, é correto o que se afirma em:

- a) O rastreio com mamografia está recomendado para mulheres de 50 a 75 anos, e deve ser repetidos a cada 2 anos.
- b) Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos deve ser considerado como de referência urgente para serviços de diagnóstico especializado.
- c) Além da mamografia, exames como ressonância nuclear magnética, ultrassonografia, termografia e tomossíntese também são considerados exames de rastreamento recomendados pelo Ministério da Saúde.
- d) O rastreio com ultrassonografia de mama está recomendado para mulheres de 40 a 70 anos, e devem ser repetidos anualmente.

12- No seguimento de paciente asmático é fundamental identificar o nível de controle da doença, para avaliar a eficácia do tratamento proposto na supressão de seus sintomas. Sobre o controle da asma, é incorreto afirmar:

- a) Se o paciente apresentar qualquer episódio de sintoma noturno, já não se pode considerar a asma controlada.
- b) Se o paciente apresentar sintomas diurnos com frequência superior a 2x por semana, porém sem limitações de atividades nem sintomas noturnos, considera-se a asma parcialmente controlada.
- c) Se o paciente necessita de uso de medicação de resgate com frequência inferior a 2x por semana, considera-se asma parcialmente controlada.
- d) Se o paciente apresentar qualquer tipo de limitação de suas atividades devido sintoma, já não se pode considerar a asma controlada.

13- Assinale a alternativa incorreta sobre a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE):

- a) A Endoscopia Digestiva Alta não deve ser utilizada para diagnóstico, mas para avaliar as complicações como lesões causadas pelo refluxo. O Diagnóstico da DRGE é clínico.
- b) Entre as medidas comportamentais, para tratamento não farmacológico da doença, pode-se citar: emagrecimento, cessação do fumo, evitar alimentos gordurosos, cítricos, café, menta, hortelã e produtos de tomate.
- c) No esôfago de Barrett, complicação do DRGE, ocorre à substituição do epitélio estratificado e escamoso do esôfago por epitélio colunar gástrico.
- d) O sangramento esofágico na DRGE costuma ser lento e insidioso, sendo muitas vezes responsável por quadros de anemia crônica.

14- Gestante de 19 anos chega a maternidade em avançado trabalho de parto, apresentando teste treponêmico reagente e teste não treponêmico não reagente, sem registro de tratamento prévio. Após o parto e sua adequada investigação do estado clínico do RN, você checa os exames, que revelam alteração liquórica e teste não treponêmico não reagente. Para o correto tratamento do quadro, este RN deve receber:

- a) Penicilina cristalina, na dose de 50.000 UI/kg/dose, IV, a cada 12 horas (nos primeiros 7 dias de vida) e a cada 8 horas (após 7 dias de vida), durante 10 dias.
- b) Penicilina G procaína 50.000 UI/kg, dose única diária, IM, durante 10 dias.
- c) Penicilina G benzatina, na dose única de 50.000 UI/kg, IM. O acompanhamento é obrigatório, incluindo o seguimento com teste não treponêmico sérico após conclusão do tratamento.
- d) Ceftriaxona 25mg-50mg/kg peso/dia IV ou IM, por 10 a 14 dias. O acompanhamento neste caso não é obrigatório devido resultado negativo de teste não treponêmico.

15- Relacione as colunas:

A - Notificação compulsória imediata.

B - Notificação compulsória semanal.

C - A notificação não é compulsória.

() Óbito por Dengue.

() Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

() Doença aguda pelo vírus Zika em gestante.

() Mononucleose.

() Leptospirose.

() Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera.

Assinale a alternativa que contém a ordem correta de cima para baixo:

a) A; A; A; C; B; B.

b) A; B; A; C; A; B.

c) B; B; A; C; C; B.

d) B; A; B; B; C; B.

16- No Brasil, a doença valvar representa uma significativa parcela das internações por doença cardiovascular. Sabe-se que na Insuficiência Aórtica:

I- O ecocardiograma pode apresentar limitações na avaliação das lesões regurgitantes e ser necessário complementar com ventriculografia/estudo hemodinâmico e/ou ressonância magnética cardíaca.

II- Os sintomas podem ser tardios e é muito importante o acompanhamento do indivíduo mesmo se assintomático, a fim de intervir antes que a dilatação ventricular seja irreversível.

III- O tratamento disponível é a cirurgia de troca valvar, e está indicada quando há sintomas e/ou Fração de Ejeção < 50%.

IV- Em caso de paciente reumático, está indicada a cirurgia de troca valvar caso o paciente apresente diâmetro sistólico do VE > 50 mm e/ou diâmetro diastólico do VE > 70 mm.

Está correto o que se afirma em:

a) I e II apenas.

b) III e IV apenas.

c) I, II e III apenas.

d) II, III e IV apenas.

17- Hipertensão arterial pulmonar (HAP) é uma síndrome clínica complexa cuja característica principal é o aumento da pressão arterial pulmonar seguida por avanço progressivo na resistência vascular pulmonar, comum a um determinado grupo de doenças, que tende a evoluir com falência ventricular direita e morte prematura do paciente. Sobre a HAP, pode-se afirmar:

a) Todos os pacientes devem ser submetidos ao cateterismo cardíaco para confirmação de diagnóstico. Sendo os critérios para definição de HP: PAP média >25mmHg, pressão atrial esquerda \geq 15mmHg e resistência vascular pulmonar >3 unidades Wood.

b) A radiografia de tórax se mostra alterada em 90% dos casos. Índícios radiográficos de HAP comumente encontrados são dilatações das veias pulmonares e hipervascularização de fluxo periférico, sobretudo em bases, onde as pressões de oxigênio são reduzidas.

c) O teste de caminhada de 6 minutos, largamente utilizado por requerer estrutura operacional simples e de baixo custo pode fornecer informações funcionais e de grande valor diagnóstico em pacientes com HP.

d) Ecocardiograma, de enorme valor na investigação da etiologia da HP, estima o gradiente de pressão através da regurgitação valvar mitral, podendo evidenciar presença de defeitos cardíacos possíveis causadores e suas repercussões, condições das câmaras direitas, e esquerdas, função ventricular, derrames pericárdicos.

18- Sobre o tratamento não farmacológico da insuficiência cardíaca (IC).

- a) Recomenda-se restrição excessiva de sódio (< 5 g de sal por dia) em pacientes portadores de IC, a fim de reduzir sintomas congestivos e reinternações. Há evidências de que o consumo excessivo de sódio associa-se a efeitos deletérios nos pacientes com IC crônica, como exacerbação da ativação neuro-hormonal.
- b) Todos os pacientes com IC devem ser encorajados a parar de fumar, estando contraindicado até mesmo o uso terapias de reposição de nicotina.
- c) Não há contraindicação absoluta da gravidez, no entanto, gestantes portadoras de IC crônica devem ser acompanhadas em pré-natal de alto risco. E para aquelas com fração de ejeção gravemente reduzida, em classes funcionais III e IV, está contraindicado parto via vaginal.
- d) Recomenda-se vacinação contra influenza e contra pneumococos para todos os pacientes com IC.

19- A embolia pulmonar (EP) ocorre como consequência de um trombo, formado no sistema venoso profundo, que se desprende, atravessando as cavidades direitas do coração, obstrui a artéria pulmonar ou um de seus ramos. Sobre o tratamento desta doença, pode-se afirmar:

- a) O uso de trombolítico está contraindicado em pacientes hemodinamicamente instáveis com disfunção do ventrículo direito.
- b) O uso de trombolítico em pacientes clinicamente estáveis e com disfunção do ventrículo direito, além de promover redução da mortalidade, pode trazer maiores benefícios em relação ao uso de heparina.
- c) A heparina de baixo peso molecular deve ser considerada em relação à HNF, no tratamento dos pacientes com EP estáveis hemodinamicamente, tendo igual eficácia e segurança, com maior facilidade de administração.
- d) Na fase de anticoagulação oral, o INR ideal deve ser ajustado entre 2,0-3,0. Quando atingido esse índice, a dose de heparina deve ser mantida.

20- Observe as afirmações abaixo a respeito das síncope:

- I - Associada a náuseas e vômitos.
- II - Associada à palpitação de início súbito.
- III - Após adoção da postura ortostática.
- IV - Dor torácica antecedendo a síncope.
- V - Durante a refeição ou pós-prandial.
- VI - Liberação esfínteriana.

Àquelas que sugerem síncope de origem cardiovascular são:

- a) I, III, V e VI apenas.
- b) II e IV apenas.
- c) II, III, IV e VI apenas.
- d) I, III e V apenas.